

Richieste per la produzione di tessere in PVC

Vi preghiamo di seguire scrupolosamente il foglio istruzioni al fine di ottenere un risultato ottimale ed in breve tempo.

File grafici necessari

Verranno accettate le estensioni **JPG, TIFF e PDF**.

Il file deve avere una risoluzione di almeno 300dpi

Fornire 1 file per il fronte e 1 file per il retro della tessera.

Per produzioni con personalizzazioni fornire un'immagine dimostrativa per il posizionamento dei dati.


Modo colore

Per le produzioni in OFFSET: CMYK o riferimento PANTONE se desiderato

Per le produzioni in termografia: RGB

Specifica grafica della tessera

Dimensioni per schede semplici standard ISO 7810 Larghezza: 85,9mm



Altezza: 53,9mm

Per la stampa in OFFSET (non termografia) è necessario aggiungere 3mm di abbondanza per lato

Si consiglia di non posizionare testi in prossimità dei bordi

Personalizzazioni

- Per tessere con numerazioni progressive, barcode, anagrafiche e immagini dipendenti, e' necessario fornire un file Excel con l'elenco degli elementi da personalizzare. Inserire una colonna per ogni campo da personalizzare, una riga per ogni elemento da inserire (vedere il file Excel come esempio).
- Se lo richiedete, allegare i font da utilizzare.
- Se la vostra grafica include personalizzazioni in oro/argento, pannello firma, passaggi aggiuntivi, e' necessario fornire, oltre alla grafica principale, 1 file indipendente per ogni livello da stampare.

OMNITEKSTORE SRL UNIPERSONALE

SEDE LEGALE: VIALE V. VENETO, 7 59100 PRATO PO ITALIA

REGISTRO DELLE IMPRESE DI PRATO REA N. PO – 536864 - CAP. SOC. € 10.000,00 I.V. - COD. FISC E. P.IVA 02451330977

Tel: +39.055.646.826 Fax: +39.055.033.25.68 E-MAIL: SUPPORT@PRODUZIONE.TESSERE.COM



Linea Verde:

marginale di abbondanza: è un margine di sicurezza che indica fino a dove il materiale verrà stampato oltre la linea di taglio: estendi tutti gli sfondi colorati e la grafica fino a questo margine per evitare bordi bianchi indesiderati. Generalmente si trova a 3mm all'esterno dalla linea di taglio.

Linea Nera:


linea di taglio: su questa linea passerà la lama che taglierà il materiale; NON inserire testi o soggetti importanti a meno di 5/10 mm da questa linea.

Linea Azzurra:


indica una distanza di sicurezza dal taglio ma ha anche valore estetico: NON superare con testi o con parti importanti del tuo impaginato questa linea (circa 5/20mm) all'interno della linea nera di taglio), potrebbe finire troppo vicino al taglio o dare allo stampato un aspetto poco professionale.



OK. Hai impaginato correttamente.




NO. Manca il margine di abbondanza.




NO. La risoluzione è troppo bassa.



NO. Parti importanti fuori area di sicurezza azzurra.



NO. File con immagini non in CMYK.



NO. Parti importanti oltre la linea di taglio.

Il documento migliore per la stampa è il **PDF** (da Acrobat 4.0 in poi), anche se accettiamo la maggior parte dei formati proprietari e di immagine. La risoluzione delle immagini contenute dovrebbe variare tra i **250** e i **300 dpi** (a seconda delle dimensioni finali della stampa).

I caratteri devono essere convertiti in traccianti

Le immagini nei documenti, per una corretta anticipazione dei risultati di stampa, dovrebbero essere convertite in **CMYK**.

Stampiamo comunque anche i documenti in RGB, ma potrebbero risultare delle differenze cromatiche dovute alla superiore gamma di colori in esso contenuti. Sconsigliamo l'inserimento di profili colore personalizzati poiché in fase di conversione generano a volte risultati indesiderati.


OMNITEKSTORE SRL UNIPERSONALE

SEDE LEGALE: VIALE V. VENETO, 7 59100 PRATO PO ITALIA


REGISTRO DELLE IMPRESE DI PRATO REA N. PO – 536864 - CAP. SOC. € 10.000,00 I.V. - COD. FISC E. P.IVA 02451330977

Tel: +39.055.646.826 Fax: +39.055.033.25.68 E-MAIL: SUPPORT@PRODUZIONE.TESSERE.COM

Dimensioni per schede a banda magnetica standard ISO 7811



Posizione di contatto per Smart Card standard ISO 7816



Per maggiori informazioni non esiti a contattarci al numero 055-646826.

OMNITEKSTORE SRL UNIPERSONALE

SEDE LEGALE: VIALE V. VENETO, 7 59100 PRATO PO ITALIA

REGISTRO DELLE IMPRESE DI PRATO REA N. PO – 536864 - CAP. SOC. € 10.000,00 I.V. - COD. FISC E. P.IVA 02451330977

Tel: +39.055.646.826 Fax: +39.055.033.25.68 E-MAIL: SUPPORT@PRODUZIONETESSERE.COM